

ECZANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU İLAÇLAR

- AMİNOFİLİN ENJ.
- ANTİHİSTAMİNİK ENJ.
- OKSİJENLİ SU
- DİAZEPAM TAB.
- DİGOKSİN ENJ.
- FENOBARBİTAL TAB.
- FUROSEMİDE ENJ.
- İNSÜLİN KRİSTALİZE ENJ.
- İNSÜLİN NPH
- İSOSORBİT DİNİTRAT SUBLİNGUAL TAB.
- KORTİKOSTEROİD ENJ.
- KLONAZEPAM TAB.
- KLORPROMAZİN ENJ.
- KALSİYUM ENJ.
- NİFEDİPİN TAB.
- NİTROGLİSERİN TAB./SPREY
- TRİMETOBENZAMİD ENJ.
- MORFİN SÜLFAT TAB. (tüm farmasötik dozaj formları)
- KONTROLLÜ SALIM SAĞLAYAN MORFİN SÜLFAT FİLM TAB. (tüm farmasötik dozaj formları)

BÜYÜK HACİMLİ PARANTERAL SOLÜSYONLAR

- %0,9 İZOTONİK SODYUM Klorür
- %5 DEKSTROZ SOLÜSYONU
- MULTİPL ELOKTROLİD SOLÜSYONU
- DEKSTRAN 40/70

ECZANELERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU TIBBİ MALZEME

- BEDEN DERECEŚİ
- BRANÜL
- ELASTİK BANDAĞ
- FLASTER
- KELEBEK SET
- SARGI BEZİ
- SERUM SETİ
- STERİL GAZ KOMPRES
- STERİL ENJEKTÖR (TEK KULLANIMLIK)
- SONDA (KADIN ERKEK EN AZ 3 DEĞİŞİK NUMARA)

.....İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZANE AÇILIŞ
UYGUNLUK FORMU

İlimizilçesi.....
.....
adresinde Ecz..... tarafından açılan
..... Eczanesinde/...../20... tarihinde eczanede yapılan incelemede;

1. Eczane zemini hijyen koşullarına uygun kolay temizlenebilir olan ile döşelidir.
2. Eczacı T.C Numarası:
3. Eczane Tel No:
4. Eczane Fax No:
5. Eczacı Cep Tel No:
6. Eczanede elektrik, su, telefon ve internet mevcuttur.
7. Buzdolabı, buzdolabı için termometre ve soğuk zincir kabı mevcuttur. *Kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre mevcuttur. (*Bu yükümlülük 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
8. Eczane içi nem ve sıcaklık takibini termometre ve nemölçer mevcuttur. *Kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre ve nemölçer mevcuttur. (*Bu yükümlülük 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
9. Kırmızı reçeteye tabi ilaçların muhafazası için çelik kasa mevcuttur.
10. Bulundurulması zorunlu ilaç ve tıbbi malzemeler mevcuttur.
11. Bulundurulması zorunlu olan Eczacı Odasıncı tasdik edilmiş teftiş defteri, personel defteri ve stajyer defteri mevcuttur.
12. Işıklı nöbet levhası mevcuttur.
13. Kapı zili mevcuttur.
14. Laboratuarda şehir suyu mevcuttur.
15. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı yoktur.
16. Laboratuar kısmı müşteriler ve hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmıştır.
17. Laboratuar bankosu üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer ve mikrobiyolojik bulaşma oluşturmayacak malzemedendir. Malzemenin adı:.....
18. Laboratuarda terazi ve prodüviler mevcuttur.
19. Kapaklarından biri kırmızı renkli, üzerinde “şiddetli zehirler” yazılı, diğeri yeşil renkli üzerinde “ayrı bulundurulacak zehirler” yazılı ayrı bir dolap mevcuttur.
20. Eczanenin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla *özellikleri TEB tarafından standardize edilmiş eczanenin adını gösterir ışıklı veya ışısız levha mevcuttur. (*özellikleri TEB tarafından standardize edilmiş tabela koyma yükümlülüğü 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
21. Eczanenin dış cephesinde standartlara uygun iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte E logolu ışıklı levha mevcuttur.
22. Eczanenin başka dükkân veya mağaza içine açılan kapısı yoktur.

23. Hastaların bekleme yeri giriş katındadır.
24. Eczane eğer alışveriş merkezinde ve site de ise; eczanenin cephelerinden en az biri doğrudan gün ışığından yararlanacak şekildedir ve kapılarından en az biri doğrudan dışarıya açılmaktadır. (Açıklama yazılmalıdır.)
25. Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, eczanenin bulunduğu bina ve bahçesi ile müstemilatında sağlık kurum ve kuruluşu yoktur.

Adı geçen eczanenin faaliyete geçmesinde 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun, ilgili yönetmelik ve talimatname hükümlerine aykırı bir durum görülmemiştir.Eczanenin/..../20.... Tarihinde faaliyete geçebileceğine dair rapordur.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ(Kaşe-İmza)

.....

.....

.....İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZANE NAKİL
UYGUNLUK FORMU

.....ili.....ilçesi.....

Adresindeadı altında faaliyet göstermekte iken
ilimiz.....ilçesi.....

.....adresine

Ecz..... tarafından nakledilen

Eczanesinde/...../20... tarihinde eczanede yapılan incelemede;

1. Eczane zemini hijyen koşullarına uygun kolay temizlenebilir olan ile döşelidir.
2. Eczacı T.C Numarası:
3. Eczane Tel No:
4. Eczane Fax No:
5. Eczacı Cep Tel No:
6. Eczanede elektrik, su, telefon ve internet mevcuttur.
7. Buzdolabı, buzdolabı termometresi ve soğuk zincir kabı mevcuttur. *Kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre mevcuttur. (*Bu yükümlülük 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
8. Eczane içi nem ve sıcaklık takibini sağlayan termometre ve nemölçer mevcuttur. *Kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre ve nemölçer mevcuttur. (*Bu yükümlülük 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
9. Kırmızı reçeteye tabi ilaçların muhafazası için çelik kasa mevcuttur.
10. Bulundurulması zorunlu ilaç ve tıbbi malzemeler mevcuttur.
11. Bulundurulması zorunlu ve Eczacı Odası'na tasdik edilmiş teftiş defteri, personel defteri ve stajyer defteri mevcuttur.
12. Işıklı nöbet levhası mevcuttur.
13. Kapı zili mevcuttur.
14. Laboratuarda şehir suyu mevcuttur.
15. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarısı ile bağlantısı yoktur.
16. Laboratuvar kısmı müşteriler ve hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmıştır.
17. Laboratuvar bankosu üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer ve mikrobiyolojik bulaşma oluşturmaya malzemedendir. Malzemenin adı:.....
18. Laboratuarda terazi ve prodüviler mevcuttur.
19. Kapaklarından biri kırmızı renkli, üzerinde "şiddetli zehirler" yazılı, diğeri yeşil renkli üzerinde "ayrı bulundurulacak zehirler" yazılı ayrı bir dolap mevcuttur.
20. Eczanenin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla eczanenin adını gösterir ışıklı veya ışıksız levha mevcuttur.
21. Eczanenin dış cephesinde standartlara uygun iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte E logolu ışıklı levha mevcuttur.
22. Eczanenin başka dükkân veya mağaza içine açılan kapısı yoktur.
23. Hastaların bekleme yeri giriş katındadır.

24. Eczane eğer alışveriş merkezinde ve site de ise; eczanenin cephelerinden en az biri doğrudan gün ışığından yararlanacak şekildedir ve kapılarından en az biri doğrudan dışarıya açılmaktadır. (Açıklama yazılmalıdır.)
25. Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, eczanenin bulunduğu bina ve bahçesi ile müştemilatında sağlık kurum ve kuruluşu yoktur.

NAKİL OLAN ECZANE İLÇE DEĞİŞTİRMİŞ İSE;

26.Eczanenin eski yerinde bulunan İlçe sağlık Müdürlüğünce psikotrop ve uyuşturucu ilaç sayımı yapılarak mevcutları belirlenmiştir.

27. Eczanenin eski yerinde bulunan eczane tabelaları indirilmiş ya da eczane tabelası okunmayacak şekilde kapatılmıştır.

*İlçe değişikliği olan nakil eczanelerde tek bir uygunluk formu eczanenin eski yerinde bulunan İlçe sağlık Müdürlüğünce formun 25. ve 26. maddeleri için ve yeni yerinde bulunan İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerince formun 1-24. Maddeleri için beraber imza edilecektir.

Adı geçen eczanenin faaliyete geçmesinde 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun, ilgili yönetmelik ve talimatname hükümlerine aykırı bir durum görülmemiştir.Eczanenin/..../20.... Tarihinde faaliyete geçebileceğine dair rapordur.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ(Kaşe-İmza)

.....

.....

.....İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZANE DEVİR
UYGUNLUK FORMU

İlimiz ilçesi.....
.....

adresinde.....adı altında Ecz.....
sahip mesul müdürlüğünde faaliyet göstermekte iken Ecz.....
tarafından devralınan Eczanesinde/...../20... tarihinde eczanede
yapılan incelemede;

1. Eczane zemini hijyen koşullarına uygun kolay temizlenebilir olan ile döşelidir.
2. Eczacı T.C Numarası:
3. Eczane Tel No:
4. Eczane Fax No:
5. Eczacı Cep Tel No:
6. Eczanede elektrik, su, telefon ve internet mevcuttur.
7. Buzdolabı, buzdolabı için termometre ve soğuk zincir kabı mevcuttur. *Kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre mevcuttur. (*Bu yükümlülük 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
8. Eczane içi nem ve sıcaklık takibini sağlayan termometre ve nemölçer mevcuttur. *Kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre ve nemölçer mevcuttur. (*Bu yükümlülük 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
9. Kırmızı reçeteye tabi ilaçların muhafazası için çelik kasa mevcuttur.
10. Bulundurulması zorunlu ilaç ve tıbbi malzemeler mevcuttur.
11. Bulundurulması zorunlu ve Eczacı Odası'na tasdik edilmiş teftiş defteri, personel defteri ve stajyer defteri mevcuttur.
12. Işıklı nöbet levhası mevcuttur.
13. Kapı zili mevcuttur.
14. Laboratuarda şehir suyu mevcuttur.
15. Eczane laboratuvarının doğrudan dışarı ile bağlantısı yoktur.
16. Laboratuvar kısmı müşteriler ve hastalarla irtibatı olmayacak şekilde ayrılmıştır.
17. Laboratuvar bankosu üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer ve mikrobiyolojik bulaşma oluşturmaz malzemedendir. Malzemenin adı:.....
18. Laboratuarda terazi ve prodüviler mevcuttur.
19. Kapaklarından biri kırmızı renkli, üzerinde "şiddetli zehirler" yazılı, diğeri yeşil renkli üzerinde "ayrı bulundurulacak zehirler" yazılı ayrı bir dolap mevcuttur.
20. Eczanenin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla eczanenin adını gösterir ışıklı veya ışıksız levha mevcuttur.
21. Eczanenin dış cephesinde standartlara uygun iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte E logolu ışıklı levha mevcuttur.
22. Eczanenin başka dükkân veya mağaza içine açılan kapısı yoktur.
23. Hastaların bekleme yeri giriş katındadır.

24. Eczane eęer alışveriş merkezinde ve site de ise; eczanenin cephelerinden en az biri doğrudan gün ışığından yararlanacak şekildedir ve kapılarından en az biri doğrudan dışarıya açılmaktadır. (Açıklama yazılmalıdır.)
25. Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri hariç olmak üzere, eczanenin bulunduğu bina ve bahçesi ile müştemilatında sağlık kurum ve kuruluşu yoktur.

Adı geçen eczanenin faaliyete geçmesinde 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun, ilgili yönetmelik ve talimatname hükümlerine aykırı bir durum görülmemiştir.Eczanenin/...../20.... Tarihinde faaliyete geçebileceğine dair rapordur.

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ(Kaşe-İmza)

.....

.....

..... İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL HASTANE ECZANESİ UYGUNLUK FORMU

İzmir İli ilçesi
..... adresinde faaliyet gösteren
..... Hastanesi bünyesinde Ecz.....
'nin mesul müdürlüğünde açılan hastane eczanesinde/....../20... tarihinde yapılan
incelemede;

1. Eczane zemini kaplıdır.
2. Eczanekattadır.
3. Eczane Tel No:
Fax No:
4. Eczacı T.C. Kimlik No:
5. Eczanede elektrik, su, telefon ve internet mevcuttur.
6. Buzdolabı, buzdolabı için termometre ve soğuk zincir kabı mevcuttur. *Kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre mevcuttur. (*Bu yükümlülük 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
7. Eczane içi nem ve sıcaklık takibini termometre ve nemölçer mevcuttur. *Kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sistemi ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometre ve nemölçer mevcuttur. (*Bu yükümlülük 31.12.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.)
8. Bulundurulması zorunlu ilaçlar ve tıbbi malzemeler mevcuttur.
9. Çelik kasa mevcuttur.
10. Bulundurulması zorunlu defterler mevcuttur.
 - a. Teftiş defteri
 - b. Stajyer defteri
 - c. Personel defteri
11. Eczane mesul müdür eczacının 30X40 ebadında fotoğrafı mevcuttur.*
12. 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 Sayılı Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik mevcuttur.
13. Laboratuvarda akarsu mevcuttur.
14. Eczane laboratuvarına eczane dışından açılan herhangi bir kapı bulunmamaktadır.
15. Laboratuvar bankosu uygundur. Üzeri yanmaz malzeme ile kaplıdır.
16. Teraziler ve prodüviller mevcuttur.

17. Kapaklarından biri kırmızı renge boyalı üzeri “şiddetli zehirler” yazılı, diğeri yeşil renge boyalı üzeri “ayrı bulundurulacak zehirler” yazılı ayrı dolap mevcuttur.
18. Sağlık Müdürlüğünden gelen yazılar için dosya mevcuttur. *
19. Atatürk resmi mevcuttur.
20. 6 kg lık dolum kontrolü yapılmış adet yangın söndürme cihazı mevcuttur.*
21. 2004 yılı Avrupa farmakopesi adaptasyonu (cilt1) mevcuttur.*

Adı geçen eczanenin faaliyete geçmesinde 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun, ilgili yönetmelik ve talimatname hükümlerine aykırı bir durum görülmemiştir. Eczanenin / / 20... tarihinde faaliyete geçebileceğine dair rapordur.

Ecz.

* Tavsiye niteliğindedir.